

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **BAIE MAHAULT**
 Contrôle réalisé le : **26 janvier 2017 à 10h15**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

21 FEV. 2017

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30,4	Coloration de l'eau :	conforme
Météo du jour :	soleil	Transparence * (mètres) :	1
Huiles minérales :	absence		
Odeur de phénol :	absence		
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	28,1		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

21 FEV. 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **FIFI**
 Contrôle réalisé le : **26 janvier 2017 à 11h39**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30,8		
Météo du jour :	soleil		
Huiles minérales :	absence	Coloration de l'eau :	conforme
Odeur de phénol :	absence	Transparence * (mètres) :	1
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	28,2		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre.

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **SOUFFLEUR**
 Contrôle réalisé le : **26 janvier 2017 à 10h57**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

21 FEV. 2017

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30,6		
Météo du jour :	soleil		
Huiles minérales :	absence	Coloration de l'eau :	conforme
Odeur de phénol :	absence	Transparence * (mètres) :	1
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	28,4		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

LABORATOIRE D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT
 Contrôle de Qualité des Eaux et des Produits Alimentaires



Destinataire(s) :
 ARS
 MAIRIE DE DESIRADE
 MAIRIE DE DESIRADE
 DSDS (Santé Environnement)

RAPPORT D'ANALYSE

Pointe-à-Pitre, le 06/02/2017
 N° de Dossier DEM-170127-451

MAIRIE DE DESIRADE
 HOTEL DE VILLE

97127 DESIRADE

EAU DE BAINADE

Eau de baignade

N° échantillon	170127-01452	Rapport d'analyse n° : 170201449		
Date de réception	27/01/2017	Motif du prélèvement	CS	
Date de prélèvement	26/01/2017	Type de visite	AU-BAI	
Heure de prélèvement	11:39	Conditions de prélèvement		
Prélevé par	FY	Date d'analyse	27/01/2017	
Point de surveillance	FIFI	Code prélèvement	00092429	
Site de baignade	LADESIRADE-FIFI	Code analyse	00091344	
PARAMETRES	METHODE	UNITE	CRITERES <small>Norme</small>	RESULTAT
Entérocoques	ISO78991	n / 100 ml		<15
Escherichia coli	ISO93083	n / 100 ml		<15

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le logo COFRAC.
 Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associé au résultat.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à analyse.
 La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Chef de service
Nadia BABEL

LABORATOIRE D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT
 Contrôle de Qualité des Eaux et des Produits Alimentaires



Destinataire(s) :

ARS
 MAIRIE DE DESIRADE
 MAIRIE DE DESIRADE
 DSDS (Santé Environnement)

RAPPORT D'ANALYSE

Pointe-à-Pitre, le 06/02/2017
 N° de Dossier : DEM-170127-451

**MAIRIE DE DESIRADE
 HOTEL DE VILLE**

97127 DESIRADE

EAU DE BAINNADE

Eau de baignade

N° échantillon	170127-01451	Rapport d'analyse n° :		170201448
Date de réception	27/01/2017	Motif du prélèvement	CS	
Date de prélèvement	26/01/2017	Type de visite	AU-BAI	
Heure de prélèvement	10:57	Conditions de prélèvement		
Prélevé par	EF	Date d'analyse	27/01/2017	
Point de surveillance	SOUFFLEUR	Code prélèvement	00092427	
Site de baignade	LA DESIRADE-SOUFFLEUR	Code analyse	00091342	
PARAMETRES	METHODE	UNITE	CRITERES	RESULTAT
Entérocoques	ISO78991	n / 100 ml	Norme	<15
Escherichia coli	ISO93083	n / 100 ml		<15

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le logo COFRAC. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à analyse. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Chef de service
 Nadia BABEL

N. Babel



Institut Pasteur
cofrac de la Guadeloupe



Destinataire(s) :

ARS
MAIRIE DE DESIRADE
MAIRIE DE DESIRADE
DSDS (Santé Environnement)

LABORATOIRE D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT
Contrôle de Qualité des Eaux et des Produits Alimentaires

RAPPORT D'ANALYSE

Pointe-à-Pître, le 06/02/2017
N° de Dossier: DEM-170127-451

MAIRIE DE DESIRADE
HOTEL DE VILLE

97127 DESIRADE

EAU DE BAINNADE

Eau de baignade

N° échantillon	170127-01450	Rapport d'analyse n° :			170201447
Date de réception	27/01/2017	Motif du prélèvement	CS		
Date de prélèvement	26/01/2017	Type de visite	AU-BAI		
Heure de prélèvement	10:15	Conditions de prélèvement			
Prélevé par	FF	Date d'analyse	27/01/2017		
Point de surveillance	BAIE-MAHAULT	Code prélèvement	00092428		
Site de baignade	LA DESIRADE - BAIE MAHAULT	Code analyse	00091343		
PARAMETRES	METHODE	UNITE	CRITERES	RESULTAT	
Entérocoques	ISO78991	n / 100 ml		<15	
Escherichia coli	ISO93083	n / 100 ml		<15	

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le logo COFRAC. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à analyse. La reproduction de ce document s'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Chef de service
Nadia BABEL

N. Babel

Memo Jambère - B.P. 404
97183 Abymes Cedex
Guadeloupe
Téléphone : 0590 89 69 40
0590 89 69 43
Télécopie : 0590 89 69 41
e-mail : pasteur@pasteur-guadeloupe.fr

Page 1 sur 1

Accréditation COFRAC n°1-1303, portée disponible sur www.cofrac.fr
Critères réglementaires fixés par l'Arrêté du 11 janvier 2007

LABORATOIRE D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT
Contrôle de Qualité des Eaux et des Produits Alimentaires



RAPPORT D'ANALYSE

Pointe-à-Pitre, le 11/01/2017
N° de Dossier DEM-170103-6806

MAIRIE DE DESIRADE
HOTEL DE VILLE DE DESIRADE

Destinataire(s) :

ARS
MAIRIE DE DESIRADE
MAIRIE DE DESIRADE
DSDS (Santé Environnement)

97127 DESIRADE

EAU DE BAINNADE

Eau de baignade

N° échantillon	170103-21469	Rapport d'analyse n° : 170100503		
Date de réception	03/01/2017	Motif du prélèvement	CS	
Date de prélèvement	02/01/2017	Type de visite	AU-BAI	
Heure de prélèvement	10:10	Conditions de prélèvement		
Prélevé par	FF	Date d'analyse	03/01/2017	
Point de surveillance	BAIE-MAHAULT	Code prélèvement	00092229	
Site de baignade	LA DESIRADE - BAIE MAHAULT	Code analyse	00091143	
PARAMETRES	METHODE	UNITE	CRITERES <small>Norme</small>	RESULTAT
Entérocoques	ISO78991	n / 100 ml		<15
Escherichia coli	ISO93083	n / 100 ml		<15

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le logo COFRAC.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à analyse.
La reproduction de ce document sans autorisation est sous la forme de fac-similé photocopie intégrale.

Chef de service
Nadia BABEI.

N. Babei

Marée-Jahvière - B.P. 454

97183 Aitymes Cedex

Guadeloupe

Téléphone : 0590 89 69 40

0590 89 69 43

Télécopie : 0590 89 69 41

e-mail : pasteur@pasteur-guadeloupe.fr

Page 1 sur 1

Accréditation COFRAC n°1-1303, portée disponible sur www.cofrac.fr
Critères réglementaires fixés par l'Arrêté du 11 janvier 2007



Institut Pasteur
de la Guadeloupe



LABORATOIRE D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT

Contrôle de Qualité des Eaux et des Produits Alimentaires

RAPPORT D'ANALYSE

Pointe-à-Pitre, le 11/01/2017
N° de Dossier DEM-170103-6806

MAIRIE DE DESIRADE
HOTEL DE VILLE DE DESIRADE

Destinataire(s) :

ARS
MAIRIE DE DESIRADE
MAIRIE DE DESIRADE
DSDS (Santé Environnement)

97127 DESIRADE

EAU DE BAINADE

Eau de baignade

N° échantillon	170103-21470	Rapport d'analyse n° : 170100504		
Date de réception	03/01/2017	Motif du prélèvement	CS	
Date de prélèvement	02/01/2017	Type de visite	AU-BAI	
Heure de prélèvement	10:49	Conditions de prélèvement		
Prélevé par	FF	Date d'analyse	03/01/2017	
Point de surveillance	SOUFFLEUR	Code prélèvement	00092228	
Site de baignade	LA DESIRADE-SOUFFLEUR	Code analyse	00091142	
PARAMETRES	METHODE	UNITE	CRITERES	RESULTAT
Entérocoques	ISO78991	n / 100 ml	Norme	<15
Escherichia coli	ISO93083	n / 100 ml		15

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le logo COFRAC. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à analyse. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Chef de service
Nadia BABEL

N. Babel

Memo Jurimètr - B.F. 484

97183 Abymes Cedex

Guadeloupe

Téléphone : 0590 89 69 40

0590 89 69 43

Télécopie : 0590 89 69 41

e-mail : pasteur@pasteur-guadeloupe.fr

Page 1 sur 1

Accréditation COFRAC n°1-1303, portée disponible sur www.cofrac.fr
Critères réglementaires fixés par l'Arrêté du 11 janvier 2007



LABORATOIRE D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT

Contrôle de Qualité des Eaux et des Produits Alimentaires



RAPPORT D'ANALYSE

Pointe-à-Pitre, le 11/01/2017
N° de Dossier DEM-170103-6806

MAIRIE DE DESIRADE
HOTEL DE VILLE DE DESIRADE

Destinataire(s) :

ARS
MAIRIE DE DESIRADE
MAIRIE DE DESIRADE
DSDS (Santé Environnement)

97127 DESIRADE

EAU DE BAINNADE

Eau de baignade

N° échantillon	170103-21471	Rapport d'analyse n° : 170100505		
Date de réception	03/01/2017	Motif du prélèvement	CS	
Date de prélèvement	02/01/2017	Type de visite	AU-BAI	
Heure de prélèvement	11:21	Conditions de prélèvement		
Prélevé par	FF	Date d'analyse	03/01/2017	
Point de surveillance	FIFI	Code prélèvement	00092230	
Site de baignade	LADESIRADE-FIFI	Code analyse	00091144	
PARAMETRES	METHODE	UNITE	CRITERES <small>Norme</small>	RESULTAT
 Entérocoques	ISO78991	n / 100 ml		<15
 Escherichia coli	ISO93083	n / 100 ml		<15

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le logo COFRAC.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associé au résultat.

La copie d'analyse est consignée sur les échantillons soumis à analyse.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Chef de service
Nadia BABEL

25 JAN 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **BAIE MAHAULT**
 Contrôle réalisé le : **02 janvier 2017 à 10h10**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,4		
Météo du jour :	soleil		
Huiles minérales :	absence	Coloration de l'eau :	conforme
Odeur de phénol :	absence	Transparence * (mètres) :	1
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	27		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

25 JAN 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **FIFI**
 Contrôle réalisé le : **02 janvier 2017 à 11h21**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,5		
Météo du jour :	soleil		
Huiles minérales :	absence	Coloration de l'eau :	conforme
Odeur de phénol :	absence	Transparence * (mètres) :	1
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	27,5		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

25 JAN 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **SOUFFLEUR**
 Contrôle réalisé le : **02 janvier 2017 à 10h49**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,6		
Météo du jour :	soleil		
Huiles minérales :	absence	Coloration de l'eau :	conforme
Odeur de phénol :	absence	Transparence * (mètres) :	1
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	27,1		

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

23 JAN. 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **FIFI**
 Contrôle réalisé le : **05 décembre 2016 à 11h44**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,9	Coloration de l'eau :	conforme
Météo du jour :	soleil	Transparence * (mètres) :	1
Huiles minérales :	absence		
Odeur de phénol :	absence		
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	28		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**

PLAGE : **BAIE MAHAULT**

Contrôle réalisé le : **05 décembre 2016 à 10h47**

Contexte du site : **BAIGNADE**

23 JAN 2017

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **29**

Météo du jour : **soleil**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Substances tensio-actives : **absence**

Température de l'eau (°C) : **27,9**

Coloration de l'eau : **conforme**

Transparence * (mètres) : **1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **SOUFFLEUR**
 Contrôle réalisé le : **05 décembre 2016 à 11h14**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

23 JAN. 2017

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,9	Coloration de l'eau :	conforme
Météo du jour :	soleil	Transparence * (mètres) :	1
Huiles minérales :	absence		
Odeur de phénol :	absence		
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	27,8		

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

19 JAN. 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **BAIE MAHAULT**
 Contrôle réalisé le : **10 octobre 2016 à 11h34**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32,4	Coloration de l'eau :	conforme
Météo du jour :	couvert	Transparence * (mètres) :	1
Huiles minérales :	absence		
Odeur de phénol :	absence		
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	30,1		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Signature)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

19 JAN. 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **FIFI**
 Contrôle réalisé le : **10 octobre 2016 à 12h20**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32,6		
Météo du jour :	couvert		
Huiles minérales :	absence	Coloration de l'eau :	conforme
Odeur de phénol :	absence	Transparence * (mètres) :	1
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	30,4		

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



(Handwritten signature of Didier Roux)

Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

19 JAN 2017

COMMUNE : **DESIRADE (LA)**
 PLAGE : **SOUFFLEUR**
 Contrôle réalisé le : **10 octobre 2016 à 12h09**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **32,1**
 Météo du jour : **couvert**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **30,2**

Coloration de l'eau : **conforme**
 Transparence * (mètres) : **1**

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Valeurs limites		
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

